



Kolb Vertriebs GmbH

Neuer Weg 32 71111 Waldenbuch

Tel: +49 (0) 7157 27585 Fax: +49 (0) 7157 72901 info@u-kolb-gmbh.de www.u-kolb-gmbh.de

Abrollgeräte ARG

Das Abrollgerät ARG dient der Aufnahme von Schlauchbunden aus Kunststoff oder Metall wie z.B. Wellrohr, Isolierschlauch, Hydraulik- oder Druckluftschlauch und ähnlichen Materialien bis zu einem Bundgewicht von max. 30 kg. Ebenso kann das Gerät für leichte Kabelbunde genutzt werden.

Der innere kugelgelagerte Drehteller erlaubt ein leichtes Abziehen des Materials, wobei der umlaufende 200 mm hohe Wickelschutz ein Herabfallen der Lagen vom Drehteller wirksam verhindert. Eine integrierte Bremse reduziert das Nachlaufen des Drehtellers nach ruckartigem Anziehen durch eine Verarbeitungsmaschine.

Die 390 mm langen Wickelstäbe können sehr leicht an unterschiedliche Kerndurchmesser der Schlauchbunde angepasst werden. Neben dem Standgerät ist eine Tischversion erhältlich.

Für den medizinischen Bereich kann der Wickelschutz in Edelstahl ausgeführt werden.

| | ARG600 | ARG800 | ARG1000 | ARG1200 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Länge | 760 mm | 960 mm | 1160 mm | 1360 mm |
| Breite | 760 mm | 960 mm | 1160 mm | 1360 mm |
| Gesamthöhe | 1260 mm | 1260 mm | 1260 mm | 1260 mm |
| Ablaufhöhe | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
| Kerndurchmesser | 130 - 380 mm | 200 - 600 mm | 240 - 800 mm | 240 - 800 mm |
| Gewicht | 38 kg | 52 kg | 73 kg | 94 kg |